





Tenerife

Scooter pequena e desmontável

DETALHES TÉCNICOS





O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066 info@totalcare-europe.com C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DETALHES TÉCNICOS

Tenerife



SCOOTER PEQUENA Y DESMONTÁVEL DE 4 RODAS

A scooter eléctrica de Tenerife pertence à gama de pequenas scooters com quatro rodas. Graças às suas pequenas dimensões, é perfeito para pequenos espaços (tais como elevadores).

Tem um design elegante e funcional que permite ao utilizador percorrer longas distâncias confortavelmente com total independência e autonomia. Uma scooter perfeita com um design que facilita a desmontagem e o transporte. O assento é rotativo e amovível.

Tem um motor de 200W que lhe permite atingir 8,4 km/h. Além disso, tem duas baterias de gel de 20 Ah que proporcionam um alcance de 15 a 20 km

INFORMAÇÃO GERAL

Medidas

Largura total	51 cm
Profundidade global	98 cm
Altura total	93 cm
Altura do assento ao solo	50 - 56 cm

Peso

Peso total	50,15 kg
Peso sem baterias	36,75 kg
Peso máximo suportado	136 kg
Material	Alumínio

Cor	Vermelho / Prata
-----	------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento

Largura do assento	44 cm
Profundidade do assento	37 cm
Tipo de assento	Giratório, dobrável e amovível
Material do assento	Couro acolchoado

Motor

Motor	200 W
Bateria	2 x 20 Ah (gel)
Número de baterias	2
Autonomia	15 - 20 km
Velocidade máxima	8,4 km/h
Carregador externo	2 Ah

Apoios de braços

Comprimento do braço de apoio	30 cm
Largura do apoio de braço	6 cm
Tipo de apoio de braço	Dobradura
Material de apoio ao braço	Injectado

Encosto

Largura do encosto	40 cm
Altura do encosto	39 cm
Tipo de encosto	Dobradura
Material de encosto	Couro acolchoado

Rodas

Dimensões da roda dianteira	Ø 20 cm
Medidas da roda traseira	Ø 20 cm
Largura da roda traseira	6,5 cm
Largura das rodas frontais	6,5 cm
Tipo de rodas	Maciças / Insufláveis

Outras características

Altura máxima do lancil	5 cm
Cesto frontal	Sí, extraíble
Trompa	Sim
Marcha atrás	Sim
Inclinação máxima de escalada	80
Raio de viragem	1300 mm
Rodas Anti-tipagem	Sim
Tipo de travão	Eletromagnéticos









