



Rodas para transporte

Kittos City Complet

Cadeira de rodas
elétrica dobrável

DETALHES TÉCNICOS

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066


info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DETALHES TÉCNICOS

Kittos City Complet



CADEIRA DE RODAS ELÉCTRICA DOBRÁVEL

É um buggy ideal para viagens e utilização na cidade, dobra-se em apenas 5 segundos e tem rodas patenteadas para facilitar o transporte quando dobrado. Possui novas melhorias, tais como um novo sistema melhorado de remoção da bateria, um novo sistema para ligar e desligar facilmente o motor. O Kittos City é mais estreito do que o seu "irmão" Kittos Country, com uma largura total de 59,8 cm, o que lhe permite passar pelas portas sem qualquer problema.

INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

Largura total	59,8 cm
Profundidade total sem apoio para os pés	80 cm
Profundidade total	102 cm
Altura total	99 - 109 cm
Altura do assento ao chão	48 cm
Altura do assento ao chão com almofada	53 cm

Peso

Peso total sem baterias	29,30 kg
Peso total com bateria de 10 Ah	31,90 kg
Peso total com bateria de 20 Ah	32,95 kg
Peso total com bateria de 30 Ah	34 kg
Peso máximo suportado	120 kg

Material

Alumínio

Cor

Preto mate



Peso total sem pilhas
29,30 kg



Largura total 59,8 cm
Permite a passagem fácil
através de portas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento

Largura do assento	45 cm
Profundidade do assento	44 cm
Tipo de assento	Acolchoamento / espuma

Motor

Potência do motor	2 x 180 W
Bateria	1 bateria de lítio de 10Ah / 20Ah / 30Ah
Número de baterias	1
Autonomia	10-15 km (10Ah) / 20-25 km (20Ah) / 30-35km (30Ah)
Velocidade máxima	7 km/h
Carregador externo	5Ah

Encosto

Largura do encosto	39 cm
Altura do encosto	55 cm
Tipo de encosto	Regulável em altura
Material do encosto	Acolchoado com tensores

Apoios de braços

Comprimento do apoio de braços	32 cm
Largura do apoio de braço	5 cm
Tipo de apoio de braço	Dobrável
Material do apoio de braço	Injetado

Apoio para os pés

Tipo de apoio para os pés	Plataforma dobrável
Material do apoio para os pés	Plástico e alumínio

Rodas

Dimensões da roda dianteira	Ø20 cm
Medidas das rodas traseiras	Ø32 cm
Largura das rodas dianteiras	4,7 cm
Largura da roda traseira	4,8 cm
Tipo de rodas	Maciços

Outras características


Cinto de segurança	Sim
Buzina	Sim
Travões	Travões electromecânicos
Joystick	Programáveis
Luzes dianteiras	Não (Lightcare opcional)
Luzes traseiras	Não (Lightcare opcional)
Marcha atrás	Sim
Inclinação máxima de subida	8°
Dobrável	Sim
Raio de viragem	360°
Rodas anti-tombamento	Sim
Rodas de transporte	Sim
Suspensão	Sim



Novo sistema melhorado
de remoção da bateria
(bateria de 10, 20 ou 30Ah)



Novo sistema de acesso
fácil para ligar/desligar o
motor



Rodas para facilitar o transporte da
cadeira dobrada.
Patenteada EN1231189U



Apoio de cabeça



Encosto NXT



Encosto e apoio de cabeça NXT



Vinil personalizado



Controlo de acompanhamento fixo ou amovível



Controlo remoto Bluetooth



Lightcare® Luz



Almofada anatómica



Apoios para os pés individuais amovíveis e reguláveis em altura



Barra estabilizadora (de série)



Apoios para os pés individuais e eleváveis



Apoios de pés individuais fixos