



ATLANTIK
im BY TOTALCARE



NOVO SISTEMA DE AMORTECIMENTO:
CRUZADA DE SUSPENSÃO FLEXÍVEL E
BASCULANTE

Atlantik Flex

Cadeira de rodas elétrica
compacta e basculante

DETALHES TÉCNICOS

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com



CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA COMPACTA E BASCULANTE

A Atlantik Flex destaca-se pelo seu tamanho compacto, ideal para uso tanto em interiores como em exteriores.

A sua característica mais inovadora é o sistema de amortecimento por meio de cruzeta, que permite que a suspensão flexione e balance, para se adaptar a todos os tipos de terrenos, suavizando as irregularidades para o utilizador e facilitando a passagem por lances de até 10 cm.

A cadeira oferece reclinção manual e inclinação eletrónica. Equipada com dois potentes motores de 450 W, atinge uma velocidade máxima de 10 km/h. As suas duas baterias de gel de 55 Ah proporcionam uma autonomia de até 40 km.

Além disso, incorpora um avançado sistema de iluminação LED e piscas, totalmente controlável a partir do joystick.

INFORMAÇÃO GERAL

Medidas

Largura total	59,5 cm
Profundidade sem apoio para os pés	81 cm
Profundidade com apoio para os pés	109 cm
Altura total	110 cm
Altura do assento ao chão sem almofada	49 cm
Altura do assento ao chão com almofada	56 cm

Medidas quando dobrado

Profundidade quando dobrado	59,5 cm
Largura quando dobrado	81 cm
Altura quando dobrado	62 cm

Peso

Peso total (bateria incluída)	86 kg
Peso máximo suportado	150 kg

Material

Aço

Cor

Preto mate e azul

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento

Largura do assento (base ajustável)	40 - 50 cm
Largura da almofada	44 cm / 55 cm
Largura útil para sentar (apoio de braços ajustável)	42 - 68 cm
Profundidade do assento (ajustável)	46,5 - 54 cm
Altura do assento ao solo sem almofada	49 cm
Altura do assento ao solo com almofada	56 cm
Inclinação do assento	0 - 25° (electrónico)

Motor

Motor	2 x 450 W
Bateria	2 x 55 Ah (gel)
Autonomia	35 - 40 km
Velocidade máxima	10 km/h

Apoio de braços

Macizas

Comprimento do apoio de braços	41 cm
Largura do apoio de braços	8 cm
Altura do apoio de braços a partir do assento (ajustável)	19 - 30 cm
Tipo de apoio de braços	Ajustáveis em largura e altura

Encosto

Largura do encosto	44 cm
Altura do encosto	52 cm
Tipo de encosto	Ajustável com cinco correias
Inclinação do encosto	90° - 130° (manual)

Rodas

Medidas das rodas dianteiras	Ø22 cm
Medidas das rodas traseiras	Ø34 cm
Largura das rodas dianteiras	7 cm
Largura das rodas traseiras	7 cm
Tipo de rodas	Maciças

Outras características


Altura máxima dos lances	10 cm
Cintura, buzina e rodas antiderrapantes	Sim
Controlador	Dinâmico
Garfos dianteiros	Alumínio
Joystick	Retrátil
Inclinação máxima de subida	10°
Raio de viragem	150 cm
Apoio para os pés	Ajustáveis em altura, profundidade e inclinação





NOVO SISTEMA DE AMORTECIMENTO FLEX™: CRUZADA DE SUSPENSÃO FLEXÍVEL E BASCULANTE

Apresentamos o novo sistema de amortecimento por cruzeta, que permite que a suspensão flexione e balance, para se adaptar a todos os tipos de terrenos, suavizando as irregularidades para o utilizador e facilitando a passagem por lancis de até 10 cm.





✓ **RECLINAÇÃO MANUAL**
DE 90° A 130°

Inclui um sistema de reclinção manual que permite ajustar o encosto em 4 posições. Através da alça traseira, é possível ajustar a inclinação de 90° a 130°.



✓ **BALANÇA ELÉTRICA** DE
0° A 25°

Possui um pistão basculante elétrico que permite regular a inclinação do assento de 0° a 25°. O ajuste é feito de forma fácil e rápida diretamente a partir do joystick.




✓ **SISTEMA DE LUZES LED**
DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Incorpora um avançado sistema de iluminação composto por luzes laterais, piscas e uma faixa LED de baixo consumo integrada no assento, controlável a partir do joystick.



✓ **ALMOFADA VISCO**
ANATÓMICA DE SÉRIE

Almofada 100% viscoelástica com design anatómico e ergonómico, concebida para se adaptar perfeitamente ao utilizador. Possui capa removível e lavável. Medidas da almofada: 44 x 45 cm.



✓ **MOTORES POTENTES**
E LIBERAÇÃO COMPLETA

Equipado com motores de alto desempenho de 450 W, que permitem atingir uma velocidade de até 10 km/h. Oferecem um sistema de desbloqueio simples e sem complicações.



✓ **CONTROLADOR**
DINÂMICO

Eletrónica avançada com controlador Dynamic que garante uma condução suave, precisa e fiável. Além disso, incorpora um joystick retrátil para maior comodidade.

MÁXIMA PERSONALIZAÇÃO, MÁXIMO CONFORTO

AMPLA VARIEDADE DE OPÇÕES DE
AJUSTE E CONFIGURAÇÃO PARA SE
ADAPTAR A CADA UTILIZADOR



REGULAÇÃO DA BASE DO ASSENTO

A base metálica do assento é ajustável em largura em ambos os lados, permitindo um ajuste de 40 cm a 50 cm.



REGULAÇÃO DOS APOIOS DE BRAÇOS

Os apoios de braços são ajustáveis em profundidade, ampliando o tamanho útil de 42 a 68 cm, e também em altura, com um intervalo de ajuste de 19 a 30 cm.




REGULAÇÃO DA PROFUN- DIDADE DO ASSENTO

A profundidade do assento é regulável de 46,5 a 54 cm, graças ao deslocamento do encosto para a frente ou para trás.



REGULAÇÃO DA PROFUNDIDADE DOS APOIOS PARA OS PÉS

Os tubos de fixação dos apoios para os pés são reguláveis em profundidade, o que permite obter um intervalo de regulação de até 5 cm..



REGULAÇÃO DA INCLINAÇÃO DOS APOIOS PARA OS PÉS

As plataformas metálicas dos apoios para os pés são ajustáveis em inclinação, permitindo ao utilizador seleccionar o ângulo desejado.



REGULAÇÃO DAS PLATAFORMAS DOS APOIOS PARA OS PÉS

As plataformas individuais dos apoios para os pés são ajustáveis em largura, permitindo aproximá-las até formarem praticamente uma única plataforma..



REGULAÇÃO DO APOIO DE CABEÇA

O apoio de cabeça, concebido para oferecer o máximo conforto, é regulável em altura até 10 cm e possui três articulações, o que permite adaptá-lo a todas as necessidades do utilizador.

ACESSÓRIOS


COMPLETE O SEU ATLANTIK FLEX COM A AMPLA GAMA DE ACESSÓRIOS



Base rígida
Ref: ACATLANTKFLEXBASEMET



Bolsa lateral
Ref: ACBOLSALATERALSILLA



Almofada 55 cm
Ref: TCOJ55X40X7




Controlos laterais
Ref: ACATLANTIKFLEXCONLAT



Espelho retrovisor
Ref: ACATLANTIKFLEXRETROV



Neo Cushion
Ref: TCOJVISCONEO



Pistão de reclinção elétrica
Ref: ACATLANTIKFLEXPISTON



Apoio de cabeça
Ref: ACATLANTIKFLEXCABEZA



Apoios anatómicos NXT™
Ref: TRCLASSIC



Apoios para os pés individuais eleváveis
Ref: ACATLANTFLEXREPINDEL



ATLANTIK FLEX COM ENCOSTO RECLINÁVEL ELÉTRICO

Acessório disponível para reclinarm o encosto eletricamente a partir do joystick, reclinção de 90° a 130°..

DESCUBRA A MAIS RECENTE INOVAÇÃO DA IM
BY TOTALCARE EUROPE

ATLANTIK FLEX: COMPACTA E BASCULANTE



JOYSTICK RETRÁTIL E TOMADA DE CARREGAMENTO

O joystick é ajustável em profundidade e retrátil. Além disso, incorpora a tomada de carga.



APOIO DE CABEÇA

Encosto de cabeça ajustável em altura até 10 cm e equipado com três articulações, o que permite uma adaptação precisa.




APOIOS DE BRAÇOS AJUSTÁVEIS

Apoios de braços ajustáveis em largura, ampliando o tamanho útil de 42 a 68 cm, e também em altura.



KIT DE LUZES LED

Sistema de iluminação avançado composto por luzes laterais, piscas e uma faixa LED, controlável a partir do joystick.



ALAVANCAS DE DESCONEXÃO DO MOTOR

Os dois motores de 450 W incorporam alavancas de desconexão que permitem libertar o motor, facilitando o deslocamento manual da cadeira sem resistência.



RODAS DE GRANDE DIMENSÃO

Equipada com rodas maciças de grande dimensão. Rodas traseiras com 34 cm de diâmetro e dianteiras com 22 cm, ambas com uma largura de 7 cm.



RECLINAÇÃO MANUAL

Sistema de reclinação manual do encosto com 4 posições, que permite ajustar a inclinação entre 90° e 130°.



INCLINAÇÃO ELÉTRICA

Incorpora um pistão de inclinação elétrica que permite regular a inclinação do assento de 0° a 25° diretamente a partir do joystick.



ALMOFADA ERGONÓMICA E CAPAS REMOVÍVEIS

Inclui uma almofada ergonômica com 7 cm de espessura, fabricada em espuma viscoelástica 100%. A capa é removível e lavável.



PLATAFORMAS METÁLICAS REGULÁVEIS

Os apoios para os pés são reguláveis em profundidade e altura. As plataformas metálicas são ajustáveis em largura e inclinação.



SISTEMA DE AMORTECIMENTO FLEX

Sistema de suspensão por meio de cruzeta flexível e basculante, que se adapta ao terreno, absorve as irregularidades e permite ultrapassar lances de até 10 cm.