



ATLANTIK
im BY TOTALCARE



NUOVO SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE:
CROCIERA DI SOSPENSIONE FLESSIBILE
E BASCULANTE



Atlantik Flex

Sedia a rotelle elettrica
compatta e ribaltabile

SCHEDA DATI

più di **50 anni** di vita **senza limiti**

⚠ Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, poiché possono presentare modifiche progettuali a seconda delle esigenze costruttive.

Il prodotto in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Consulta il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com



FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE COMPACT ET INCLINABLE

L'Atlantik Flex se distingue par sa taille compacte, idéale pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Sa caractéristique la plus innovante est son système d'amortissement à croisillon, qui permet à la suspension de fléchir et de basculer pour s'adapter à tous les types de terrains, adoucissant les irrégularités pour l'utilisateur et facilitant le passage sur des bordures pouvant atteindre 10 cm.

Le fauteuil offre une inclinaison manuelle et un basculement électronique. Équipé de deux puissants moteurs de 450 W, il atteint une vitesse maximale de 10 km/h. Ses deux batteries gel de 55 Ah offrent une autonomie pouvant atteindre 40 km.

De plus, il intègre un système avancé d'éclairage LED et de clignotants, entièrement contrôlable à partir du joystick.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Misure

Larghezza totale	59,5 cm
Profondità senza poggipiedi	81 cm
Profondità con poggipiedi	109 cm
Altezza totale	110 cm
Altezza seduta da terra senza cuscino	49 cm
Altezza seduta da terra con cuscino	56 cm

Misure da chiuso

Profondità da chiuso	59,5 cm
Larghezza da chiuso	81 cm
Altezza da chiuso	62 cm

Peso

Peso totale (batteria inclusa)	86 kg
Peso massimo supportato	150 kg

Materiale	Acciaio
------------------	---------

Colore	Nero opaco e blu
---------------	------------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Seduta

Larghezza della seduta (base regolabile)	40 - 50 cm
Larghezza del cuscino	44 cm / 55 cm
Larghezza utile per sedersi (braccioli regolabili)	42 - 68 cm
Profondità della seduta (regolabile)	46,5 - 54 cm
Altezza della seduta da terra senza cuscino	49 cm
Altezza della seduta da terra con cuscino	56 cm
Inclinazione della seduta	0 - 25° (elettronico)

Motore

Motore	2 x 450 W
Batteria	2 x 55 Ah (gel)
Autonomia	35 - 40 km
Velocità massima	10 km/h

Braccioli

Lunghezza del bracciolo	41 cm
Larghezza del bracciolo	8 cm
Altezza del bracciolo dal sedile (regolabile)	19 - 30 cm
Tipo di braccioli	Regolabili in larghezza e altezza

Schienale

Larghezza dello schienale	44 cm
Altezza dello schienale	52 cm
Tipo di schienale	Regolabile con cinque cinghie
Inclinazione dello schienale	90° - 130° (manuale)

Ruote

Dimensioni ruote anteriori	Ø22 cm
Dimensioni ruote posteriori	Ø34 cm
Larghezza ruote anteriori	7 cm
Larghezza ruote posteriori	7 cm
Tipo di ruote	Massicce

Altre caratteristiche

Altezza massima cordoli	10 cm
Cintura, clacson e ruote antiribaltamento	Sì
Controller	Dynamic
Forche anteriori	Aluminio
Joystick	Retrattile
Pendenza massima di salita	10°
Raggio di sterzata	150 cm
Poggipiedi	Regolabili in altezza, profondità e inclinazione



Sedia tutto terreno



Cordoli fino a 10 cm




Crociera di sospensione basculante



NUOVO SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE FLEX™: CROCIERA DI SOSPENSIONE FLESSIBILE E BASCULANTE

Presentiamo il nuovo sistema di ammortizzazione con crociera, che consente alla sospensione di flettersi e oscillare per adattarsi a tutti i tipi di terreno, attenuando le irregolarità per l'utente e facilitando il passaggio su cordoli fino a 10 cm.





✓ **RECLINAZIONE MANUALE DA 90° A 130°**

È dotato di un sistema di reclinazione manuale che consente di regolare lo schienale in 4 posizioni. Tramite la cinghia posteriore è possibile regolare l'inclinazione da 90° a 130°.



✓ **RIBALTAMENTO ELETTRICO DA 0° A 25°**

È dotato di un pistone elettrico basculante che consente di regolare l'inclinazione del sedile da 0° a 25°. La regolazione è facile e veloce e si effettua direttamente dal joystick..




✓ **SISTEMA A LED DI ULTIMA GENERAZIONE**

Incorpora un avanzato sistema di illuminazione composto da luci laterali, indicatori di direzione e una striscia LED a basso consumo integrata nel sedile, controllabile dal joystick.



✓ **CUSCINO VISCO DI SERIE**

Cuscino 100% viscoelastico con design anatomico ed ergonomico, pensato per adattarsi perfettamente all'utente. Dotato di fodera sfoderabile e lavabile. Dimensioni del cuscino: 44 x 45 cm.



✓ **MOTORI POTENTI E RILASCIO COMPLETO**

Dotato di motori ad alte prestazioni da 450 W, che consentono di raggiungere una velocità massima di 10 km/h. Offrono un sistema di sblocco semplice e senza complicazioni.



✓ **CONTROLLORE DINAMICO**

Elettronica avanzata con controller Dynamic che garantisce una guida fluida, precisa e affidabile. Inoltre, incorpora un joystick a scomparsa per una maggiore comodità.

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE, MASSIMO COMFORT

AMPIA GAMMA DI OPZIONI DI
REGOLAZIONE E CONFIGURAZIONE
PER ADATTARSI A OGNI UTENTE



REGOLAZIONE DELLA BASE DEL SEDILE

La base metallica del sedile è regolabile in larghezza su entrambi i lati, consentendo una regolazione da 40 cm a 50 cm.



REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEL SEDILE

I braccioli sono regolabili in profondità, ampliando la misura utile da 42 a 68 cm, e anche in altezza, con un intervallo di regolazione da 19 a 30 cm.




REGOLAZIONE DELLA PRO- FONDITÀ DEL SEDILE

La profondità della seduta è regolabile da 46,5 a 54 cm grazie allo spostamento dello schienale in avanti o indietro.



REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEI POGGIAPIEDI

I tubi di ancoraggio dei poggiatesta sono regolabili in profondità, consentendo una regolazione fino a 5 cm.



REGOLAZIONE DELL' INCLINAZIONE DEI POGGIAPIEDI

Le piattaforme metalliche dei poggiatesta sono regolabili in inclinazione, consentendo all'utente di selezionare l'angolo desiderato.



REGOLAZIONE DELLE PIATTAFORME DEI POGGIAPIEDI

Le singole piattaforme dei poggiatesta sono regolabili in larghezza, consentendo di avvicinarle fino a formare praticamente un'unica piattaforma.




REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA

Il poggiatesta, progettato per offrire il massimo comfort, è regolabile in altezza fino a 10 cm e dispone di tre snodi, che consentono di adattarlo a tutte le esigenze dell'utente.

ACCESSORI

COMPLETA IL TUO ATLANTIK FLEX CON L'AMPIA GAMMA DI ACCESSORI



Base rigida

Ref: ACATLANTKFLEXBASEMET



Borsa laterale

Ref: ACBOLSALATERALSILLA



Cuscino 55 cm

Ref: TCOJ55X40X7



Controlli laterali

Ref: ACATLANTIKFLEXCONLAT




Specchietto retrovisore

Ref: ACATLANTIKFLEXRETROV



Neo Cushion

Ref: TCOJVISCONEO



Pistone reclinabile elettrico

Ref: ACATLANTIKFLEXPISTON



Poggiatesta

Ref: ACATLANTIKFLEXCABEZA




Schienali anatomici NXT™

Ref: TRCLASSIC



Poggiapiedi individuali sollevabili

Ref: ACATLANTFLEXREPINDEL



ATLANTIK FLEX CON SCHIENALE RECLINABILE ELETTRICAMENTE

Accessorio disponibile per reclinare elettricamente lo schienale tramite joystick, reclinazione da 90° a 130°.

SCOPRITE L'ULTIMA INNOVAZIONE DI IM BY
TOTALCARE EUROPE

ATLANTIK FLEX: COMPATTA E RIBALTABILE



JOYSTICK A SCOMPARSA E PRESA DI RICARICA

Il joystick è regolabile in profondità e a scomparsa. Inoltre, incorpora la presa di ricarica.



POGGIATESTA

Poggiatesta regolabile in altezza fino a 10 cm e dotato di tre snodi, che consentono un adattamento preciso.




BRACCIOLI REGOLABILI

Braccioli regolabili in larghezza, ampliando la misura utile da 42 a 68 cm, e anche in altezza.



KIT LUCI LED

Sistema di illuminazione avanzato composto da luci laterali, indicatori di direzione e striscia LED, controllabile dal joystick.



LEVE DI DISINSERIMENTO DEL MOTORE

I due motori da 450 W sono dotati di leve di disinserimento che consentono di sganciare il motore, facilitando lo spostamento manuale della sedia senza resistenza.



RUOTE DI GRANDI DIMENSIONI

Dotato di ruote massicce di grandi dimensioni per prestazioni e stabilità migliori: ruote posteriori con diametro di 34 cm e ruote anteriori con diametro di 22 cm, entrambe con larghezza di 7 cm.



SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE FLEX

Sistema di sospensione mediante crociera flessibile e basculante, che si adatta al terreno, assorbe le irregolarità e permette di superare cordoli fino a 10 cm.



RECLINAZIONE MANUALE

Sistema di reclinazione manuale dello schienale con 4 posizioni, che consente di regolare l'inclinazione tra 90° e 130°.



RIBALTAMENTO ELETTRICO

Incorpora un pistone di ribaltamento elettrico che consente di regolare l'inclinazione del sedile da 0° a 25° direttamente dal joystick.



CUSCINO ERGONOMICO E FODERE SFODERABILI

Include un cuscino ergonomico dello spessore di 7 cm, realizzato in schiuma viscoelastica al 100%. Il rivestimento è sfoderabile e lavabile.



PIATTAFORME METALLICHE REGOLABILI

I poggipiedi sono regolabili in profondità e in altezza. Le piattaforme metalliche sono regolabili in larghezza e inclinazione.